

Dhuun Xanuunka (Fayraska) Sore Throat (Viral) (Somali)

Waxaa jiro labo jeermis oo kala duwan oo sababa dhuun xanuunka - fayrasyada iyo bakteeriyyada. Labaduba waa ay faafaan waxayna si fudud ugu kala gudbaan dadka.

- Jeermisku wuxuu ku dhix jiraa sanka iyo dhuunta. Marka qofka caabuqa qaba uu qufaco, hindhisoo, ama hadlo, jeermisku hawada ayuu galaa. Markaas kadib wuxuu neefta u raaci doonaa dadka kale.
- Jeermisyadu sidoo kale waxay ku dul dhici karaan alaabaha qofka ayaa qaadi kara marka uu taabto alaabtaas.

Inta badan, dhuun xanuunka waxaa sababa fayraska sida hargabka ama qabowga joogtada ah. Xanuunka dhuunta si iskiis ah ayuu u baaba'aa muddo dhowr maalmood ah ayadoon la daaweyn. Marka dhuunka uu si degdeg ah ku billowdo, waxaa laga yaabaa inuu sababay bakteeriyyada *streptococci* (strep-tuh-kaak-sai), ama strep. **Daawada anti-bayootiga ah laguma daaweyn karo fayrasyada.**

Astaamaha Fayraska

Haddii cunugaagu qabo dhuun xanuun leh wax kamin ah astaamahaan, waxay u badan tahay inuu sababay fayras.

- Dhuun xanuun, oo laga yaabo inuu wato haaro jaalle ah
- Indhaha oo cassan noqda, cuncun, ama biyo yeesha
- Biyo sanka ka yimaada, duuf, ama hindhisoo
- Qufac
- Rabitaanka cuntada oo yaraaday
- Jiifida in ka badan inta caadiga ah
- Xanaaq
- Xabeebta

Ogaanshaha Cudurka

Waa muhiim in la oggaado in dhuun xanuunka cunugaagu uu sababay fayras ama bakteeriyyada strep.

- Dhakhtarka ama daryeel bixiyaha caafimaadka ayaa qiimeyn ku sameyn doona cunugaaga wuxuuna ka wareysan doonaa astaamahiisa.
- Haddii ay ka shakiyaan inuu qabo bakteeriyyada strep, 1 ama 2 suuf oo jilicsan ayaa lagu soo tiri doonaa qaybta danbe ee dhuunta cunugaaga si loo sameeyo 1, ama labadaba, baaritaanka kuyaala bogga xigga. Canugaaga waxaa laga yaabaa inuu hungooda waxyar.
 - Baaritaanka bakteeriyyaha dhuunta degdega ah (baaritaanka antiijiinka degdega ah). Waxay qaadataa illaa 30 daqiqiyo si loo helo natijjooyinka baaritaanka bakteeriyyaha dhuunta ee degdega ah. Waad joogeysaa illaa aad ka helayso natijjooyinka.
 - Baaritaanka dhuunta – Mararka qaar baaritaankaan oo kaliya ayaa la sameeyaa. Haddii canugaaga uu sameeyay baaritaanka degdega ee bakteeriyyada marhore, isla muunadaas ayaa loo diri karaa sheybaarka si loo sameeyo baaritaanka. Waxay qaadataa 1 illaa 2 maalmood inaad ku heshid baaritaanada. Sheybaarka ayaa ogeysiinaayo dhaqtarka canugaaga ama bixiyaha daryeelka caafimaadka, kaas oo kadib ku ogyesiyo natijjooyinka.
- Baaritaanka dhuunta ee muujiya bakteeriyyada ama baaritaanka dhuunta ee cudurka sheega waxay la micno tahay in cunugaagu qabo bakteeriyyada dhuunta. Waa inay bilaabaan daawada qalaliyaha ah isla markiiba. Daaweynta hore way ka hortagi kartaa waxyeelada jirka.
- Ogeysi dhakhtarka canugaada inuu qabo bakteeriyyada dhuunta. Bakteeriyyada dhuunta waxay badanaa sheegtaa caabuqa xataa marka qofku qaato daawada anti-bayootiga. Xanuunkooda dhuunta waxaa loo daaweyn karaa sida fayraska.

Sida loo daryeelo canugaaga

Waxaa jira waxyaabo aad ka caawin karto cunugaaga si uu caafimaad u dareemo.

- Sii cuntooyinka jilicsan, oo ay sahan tahay in la liqo, sida juuska tufaaxa, baradho la shiiday, mishaarida kulul, ama ukun. Haku qasbin inuu cuno. Canugaaga waxaa laga yaabaa inuusan rabin inuu cunno cunto badan haddii uu dhib ku qabo inuu laqo.
- Sii cabitaano badan, sida biyo, Pedialyte®, cabitaanka tufaaxa, ama jalaato. Sii tiro yar oo biyo ah inta badan (Sawirka 1 aad).
- Si loo xakameeyo xanuunka dhuunta, carruurta:
 - Carruurta **da'doodu ka wayn tahay 1**, sii cabitaan diiran sida biyo shaax dabiici ah oo leh malab, ama cabitaanka tufaaxa. Ha siin malab carruurta da'doodu ka yar tahay 1 sano. Carruurta qaarkood, waxaa dejin kara qabowga ama jalaatada.
 - Carruurta **ka wayn 4 sano**, sii daawada dhuun xanuunka ama qufaca ama siii



Sawirka 1 aad Sii
canugaaga biyo badan si uu in
badan u caboo oo yaryar.

daawada lagu buufiyo dhuunta. Aqri summada lagu ogaanayo garoojada saxda ah ee canugaaga. Ha isticmaalin buufinada dhuunta ee wato benzocaine, sida midaan ay sababi karto falcelinta daawada.

- Carruurta **ka weyn da'da 6 sano ee awooda inay luqluqdaan ayagoon laqin**, isku darka $\frac{1}{2}$ qaado oo cusbo ah oo ah 8 waqiyadood oo biyo qandac ah. U oggoloow inuu sameeyo cod uuna ku luqluqdo iskudarka 2 illaa 3 mar maalintii muddada dhowrka maalmood ee xigga ah. Ha u ogolaan in canugaaga liqo biyaha cusbada leh; hana iska tufo.
- Marka uu dareemaayo qandho ama dhuun xanuun, sii acetaminophen (sida Tylenol[®]) ama ibuprofen (Advil[®], Motrin[®]) adoo u siinaya qaabka dhakhtarku kuugu soo qoray. Aqri summada lagu ogaanayo garoojada saxda ah ee canugaaga. Ha siin kaniiniga aasbiriinka ama waxyaabaha wata aasbiriinka.

Sida loo llaaliyo Dadka Kale

- Gacmo dhiqista wanaagsan AAD bay muhiim u tahay. Nadiifi gacmahaaga iyo gacmaha cunugaaga badanaa idinkoo isticmaalaya ssaabuun iyo biyo. Dhaq gacmaha 15 illaa 20 ilbiriqsi, ama isla tirada waqtiga ay qaadato in la heeso heesta Dhalasho Wanaagsan (Sawirka 2 aad). Haddii saabuun iyo biyo aan la heli karin, gacma nadiifiye aalkolo ka samaysan kaasoo ay kujirto ugu yaraan 60% aalkolo ah ayay tahay in la isticmaalo. Ismarmari gacmaha illaa ay ka qalalayaan.
- Hubi inaad dhaqdid galaaska biyaha uu ku cabu canugaaga iyo maacuunta cuntada uu ku cuno kuna dhaq biyo saabuun leh oo kulul kahor inta aysan dadka kale isticmaalin.
- Sii canugaaga bac jilicsan una oggoloow inuu geliyo waxyaabaha la isticmaalay bacdaan. Qoynta sinka iyo afka cunugaaga waxay keeni kartaa inuu cudurka faafo.



Sawirka 2 aad Dhaq gacmaha badanaa si aad gacan oga geysato ku faafinta dadka kale fayraska.

Goorta ay tahay in la waco dhakhtarka ama Daryeel Bixiyaha Caafimaadka

Wac dhakhtarka cunugaaga ama daryeel bixiyahaaga caafimaadka haddi:

- Uu bilaabo jiidida sankiisa.
- Qabo dhibaato neefsashada la xariirta.
- Uusan wax cuni karin waxna cabi karin.
- Dareemo dhuun xanuun sii jirta muddo ka badan 3 maalmood.
- Uu bilaabo dhareer, uusan hadli karin ama codkiisa jilco.
- Uu dareemo qandho (hoos fiiri):

Da'da	Wac haddii heerkulka jirta uu yahay ama aad dareento qandho
Carruurta ka yar 3 billood	<ul style="list-style-type: none"> – 100.4° Fahrenheit (F) ama 38° Celsius (C) ama in kasii badan.
Carruurta ka wayn 3 billood	<ul style="list-style-type: none"> – 104° F (40° C) ama kasii badan. – Ka badan 102° F (38.9° C) muddo ka badan 2 maalmood ama haddii uu soo noqnoqdo. – La daaweyay si loo xakameeyo qandhada, laakiin aysan shaqeyn.
Da' kasta - Wac haddii aad dareento qandho iyo:	
<ul style="list-style-type: none"> – Haddii ilmuuhu qabo nabaro aan caadi ahayn. – Haddii uu Joogay meel aad u kulul, sida gaari aad u kulul. – Haddii qoortiisa adkaato, uu dareemo madax wareer, dhuun xanuun, calool xanuun, matag, ama shuban. 	<ul style="list-style-type: none"> – Haddii uu u muuqdo inuu xanuunsan yahay, ama dareemaayo dawakhsanaan. – Haddii uusan wax cuneyn ama wax cabbeen uuna muujinaayo astaamaha in jirkiisu biyaha ku yar yihiin - afku qalalo ama adkaato, haddii uu muujiso indho taagni, kaadi madoow ah, xafaayad qalalan, ama haddii uusan kaadinba. – Haddii uu qabo dhibaato la xariirta nidaamka difaaca jirka uuna u muuqdo inuu la xanuunsan rabo, cudurka saameeya unugyada dhiiga cas ama kansar, ama haddii uu qaato daawooyin la ciifiya nidaamka difaaca jirka.