NATIONWIDE CHILDREN'S
When your child needs a hospital, everything matters.

Helping Hand™ Health Education for Patients and Families

Drépanocytose et fièvre
Sickle Cell Disease and Fever (French)

Les enfants atteints de drépanocytose (SCD) sont davantage susceptibles de contracter des infections, en particulier bactériennes. La rate aide à combattre les infections. Chez les patients atteints de drépanocytose, la rate ne fonctionne pas aussi bien. La fièvre peut être le premier et le seul signe d'infection.

Les infections peuvent entraîner la mort chez les enfants atteints de drépanocytose, la fièvre est donc une urgence médicale.

Signes d'infection

Si vous devez donner à votre enfant du Tylenol® ou du Motrin® contre la douleur ou tout autre inconfort, prenez **d'abord** sa température pour voir s'il a de la fièvre. **Votre enfant doit IMMÉDIATEMENT consulter un médecin ou un professionnel de santé s'il a de la fièvre.**

Certains signes d'infection sont :

- **Fièvre de 101° Fahrenheit (38,3° Celsius) ***
- Toux ou difficulté à respirer
- Respiration très rapide
- Dormir plus que d'habitude
- Énervement ou irritabilité
- Couleur de peau pâle
- Vomissement ou diarrhée

Pénicilline quotidienne

Une prophylaxie quotidienne à la pénicilline aide à prévenir les infections. La pénicilline est un médicament qui aide à tuer les bactéries. Les enfants atteints de drépanocytose, de la naissance à 5 ans, doivent prendre de la pénicilline 2 fois par jour. Certains enfants peuvent avoir besoin de continuer à prendre de la pénicilline après l'âge de 5 ans.

©2002, version de 2022, Nationwide Children's Hospital
Suite…

- Donnez de la pénicilline à votre enfant toutes les 12 heures. L'oubli d'une dose les expose à des risques d'infection.
- La pénicilline liquide doit être renouvelée tous les 14 jours. Sinon, elle se périmera. Renouvelez l'ordonnance de votre enfant avant qu'elle n'expire.
- La pénicilline liquide doit être conservée au réfrigérateur.

Vaccinations

Les vaccins aident également à prévenir les infections. Le vaccin Prevnar-13 est recommandé pour tous les enfants, mais particulièrement pour les enfants atteints de drépanocytose, afin de réduire le risque d'infection grave (septicémie). Les enfants atteints de drépanocytose doivent recevoir les vaccins recommandés, y compris le vaccin contre la grippe.

La pénicilline et les vaccins ne fonctionnent pas à 100 %. Il est toujours important d'emmener immédiatement votre enfant chez son médecin ou son prestataire de soins de santé en cas de fièvre.

Traitement

Votre enfant doit être emmené au service d'urgence le plus proche s'il a de la fièvre. Une fois sur place :

- Sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle, son taux d'oxygène, sa température et sa fréquence respiratoire seront mesurés.
- On lui fera une prise de sang pour des analyses de laboratoire, y compris une numération sanguine et un test d'hémoculture.
- On lui installera une perfusion intraveineuse (IV) dans le bras pour lui administrer des antibiotiques et des liquides.
- On lui fera des radiographies thoraciques ou on utilisera d'autres services d'imagerie si nécessaire.
- Il pourra être admis à l'hôpital en fonction des résultats de ses analyses de laboratoire et de son examen physique.

Quand appeler le médecin

- Lorsque vous vous rendez aux urgences si votre enfant a de la fièvre. Notre équipe leur dira que vous êtes en chemin.
- Si votre enfant tombe malade pendant la journée, appelez les infirmières spécialisées en drépanocytose au (614) 722-8914 du lundi au vendredi, de 8h à 16h30.

- Si elles ne sont pas disponibles, veuillez appeler la clinique de la drépanocytose au (614) 722-3250.
- Le soir, le week-end et les jours fériés, appelez le (614) 722-2000 et demandez l'hématologue de garde.

Quand appeler le 911

Appelez le 911 pour une aide d'urgence si votre enfant :

- Respire lentement ou s'arrêter de respirer
- Ne répond pas et ne peut pas vous parler.
- N'arrive pas à se réveiller après une sieste.
- Présente une faiblesse soudaine, une perte de sensation ou ne peut pas bouger une partie du corps.