

Baaritaanka Dhuunta Throat Culture (Somali)

Canugaaga wuxuu marayaa baaritaanka dhuunta sababtoo ah wuxuu muujinayaa astaamaha bakteeriyada dhuunta. Strep, waxaa laga soo gaabiyay *Streptococcus*, waa jeermis waxyeelo leh (oo ah bakteeriya). Haddii aanan la daaweyn, waxay waxyeeli karaan jirka. Waxaa jiro 2 nooc baaritaano ah ee la adeegsado si loo ogaado haddii canugaaga uu qabo bakteeriyada dhuunta.

- Baaritaanka bakteeriyada degdega (baaritaanka antijeenka degdega ah)
- Baaritaanka dhuunta

Astaamaha iyo Calaamadaha Bakteeriyada Dhuunta

Canuga qabo bakteeriyada dhuunta wuxuu lahaan karaa astaamaha qaar ama dhammaan astaamaha:

- Dhuun gaduudan, xanuun ah
- Baro cad ee gadaasha dhuunta, qanjirada, ama carabka
- Carabka gaduud cadaanka ah
- Baro yar oo cad ee afkaaga dushiisa
- Nabaro gaduudan, sida maruubka jirka (jirada bakteeriyaha)
- Calool xanuun, oomateed la'aan, lalabo, ama matag – gaar ahaan carruurtaada yaryar
- Qandho
- Qanjirada qoorta bararsan, adag
- Dhibaataada liqitaanka
- Madax xanuun, wareer
- Jiifida si ka badan caadi ahaanta

Maxaa Dhaco

Labada baaritaanba wuxuu adeegsadaa isla nooca suufka muunada. Canugaaga wuxuu u wareejinayaa madaxiisa gadaal, oo furaan afkooda, oo dhahaa “ahh.” Dhaqtarka ama bixiyaha daryeelka caafimaad ayaa ku buraashayo 1 ama 2 jeer suufka muunada gadaasha dhuunta. Canugaaga waxaa laga yaabaa inuu hungooda waxyar.

- Baaritaanka bakteeriyaha dhuunta degdega ah (baaritaanka antijeenka degdega) – Waxay qaadataa illaa 30 daqiiqo oo lagu helo natiijooyinka baaritaanka bakteeriyaha dhuunta degdega. Waad joogeysaa illaa aad ka heshid baaritaanka.
- Baaritaanka dhuunta – Suufka muunada ayaa loogu diraa sheybaarka baaritaan. Waxay qaadataa 1 illaa 2 maalmood inaad ku heshid baaritaanada.
- Haddii canugaaga uu sameeyay baaritaanka degdega ee bakteeriyada marhore, isla muunadaas ayaa loo diri karaa sheybaarka si loo sameeyo baaritaanka dhuunta. Canugaaga uma baahanayo in laga qaado muunada markale. Sheybaarka ayaa ogeysiinaayo dhaqtarka canugaaga ama bixiyaha daryeelka caafimaadka, kaas oo kadib ku ogyesiiyo natiijooyinka.

Natiijooyinka Baaritaanka

- Baaritaanka **xanuunka laaga helay** waxaa loola jeedaa in canugaaga qabo bakteeriyada dhuunka.
 - Daawada qalajiyaha waa in la bilaabaa isla markaas. Daaweynta hore way ka hortagi kartaa waxyeelada jirka.
 - Waa muhiim in dhaqtarka canugaaga ama bixiyaha daryeelka caafimaadka garanayo sida lagula xiriiro taleefon ahaan.
- Baaritaanka **xanuunka laaga waayay** waxaa loola jeedaa in bakteeriyada dhuunta uu sababay fayras. Daawada qalajiyaha ma caawiso caabuqyada fayraska.

Sida loo Illaaliyo Dadka Kale

- Ka illaali canugaaga dadka kale sida badan ee suurtoogalka ah oo 12 saacadood kadib markii ay bilaabaan qaadashada qalajiyaha. Bakteeriyada waa mid faafa (wuxuu ku faafi karaa dadka kale).
- Qof walba waa inay ku dhaqaan gacmahooda inta badan saabuun iyo biyo ama isticmaal jeermisdilaha gacmaha. Gacmo dhaqida wanaagsan waxay ka hortagtaa faafida caabuqa.
- Qoyaanka ka imaado sanko iyo afka canugaaga wuu faafaa. Ha dabooosho canugaaga afkiisa markii ay qufacayaan ama hindhisayaan. Iska tuura istiraashooyinka islamarkaas kadib markii la isticmaalo oo ha dhaqdaan gacmaha.
- Ha wadaagin koobabka cabitaanka ama maacuunta cunista.
- U sheeg kalkaalisada dugsiga iyo macalinka canugaaga in canugaaga qabo bakteeriyada dhuun xanuunka. Dugsiga wuxuu u baahanyahay inuu ogaado si markaas waaladiinta kale loogu sheego inay ka dhowraan carruurtooda aastaamaha.
- Haddii qof ku jiro qoyska uu ku dhaco bakteeriyada dhuunta, waa inuu baaraa dhaqtarkooda ama bixiyaha daryeelka caafimaadka si ay u arkaan haddii ay qabaan bakteeriyaha dhuunta.