

Aerosol intranasal de diazepam (Valtoco®) Intranasal Diazepam (Valtoco®) Spray (Spanish)

Diazepam es el nombre genérico de Valtoco®. Este medicamento es una fina niebla que se administra por la nariz y se absorbe rápidamente. Actúa en el cerebro para detener las convulsiones en brotes y las prolongadas. **Las convulsiones en brotes** se producen muy seguidas. **Las crisis prolongadas** duran más de 5 minutos. Las convulsiones deben detenerse dentro de los 5 minutos posteriores a la administración del medicamento.

Advertencia

Si su hijo es alérgico al diazepam, no le administre este medicamento. Consulte los signos de una reacción alérgica en la página 3 en "Cuándo llamar al 911".

Cómo administrar este medicamento

- No saque el medicamento del envase hasta que lo necesite.
- El diazepam se administra en la nariz (por vía intranasal).
- El dispositivo de pulverización nasal del diazepam tiene una boquilla, asas para los dedos y un émbolo (Imagen 1).
- El dispositivo de pulverización nasal solo puede utilizarse una vez. **No lo pruebe ni lo cebe antes de usarlo. Perderá la dosis.**
- Lea la etiqueta con atención. Asegúrese de que está administrando la dosis correcta del medicamento adecuado.




Imagen 1 El dispositivo del medicamento diazepam

- Permanezca con su hijo hasta que cese la convulsión.
- El diazepam no sustituye a los demás medicamentos de su hijo. **No deje de darle sus otros medicamentos** sin hablar con su médico o profesional de atención de la salud.

Cómo administrar

1. Cuando esté listo para usarlo, sostenga el envase en la palma de la mano y despegue la lengüeta de la esquina con la flecha (Figura 1).
2. Retire con cuidado el dispositivo de pulverización nasal.
3. Si su hijo tiene secreción nasal, límpiele la nariz antes de administrar el medicamento.
4. Sujete el dispositivo de pulverización nasal con el pulgar sobre el émbolo y los dedos índice y corazón a ambos lados de la boquilla (Figura 2). **NO presione hacia abajo.**
5. Mantenga firme la cabeza de su hijo con la mano libre. Coloque la punta de la boquilla en 1 orificio nasal hasta que sus dedos de cada lado de la boquilla toquen la parte inferior de la nariz (Figura 3).
6. Presione firmemente el émbolo para administrar la dosis de aerosol nasal (Figura 4).
7. NO es necesario que la persona respire profundamente cuando le administre el medicamento.
8. Si las instrucciones son colocar un pulverizador en cada orificio nasal, siga las instrucciones anteriores utilizando un **nuevo** dispositivo de pulverizador nasal en el **otro orificio nasal**.




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4

Posibles efectos secundarios

- Somnolencia
- Náuseas
- Se altera fácilmente (agitación)
- Dolor de cabeza
- Irritación nasal
- Nariz congestionada
- Mareos
- Cambios en la respiración

Cuándo llamar al médico

Llame al médico o al profesional de atención de la salud de su hijo si algún efecto secundario continúa o causa problemas. Si tiene alguna duda, asegúrese de preguntar al médico, el enfermero o el farmacéutico.

Cuándo llamar al 911

Quédese y observe a su hijo después de administrar este medicamento.

Llame al 911 si:

- Su hijo tiene algunos de estos signos de reacción alérgica:
 - Dificultad para respirar
 - Inflamación de lengua, manos, pies o tobillos
- Su hijo tiene una convulsión que dura más de 5 minutos después de administrarle diazepam.
- Su hijo tiene convulsiones que son más graves o suceden más que antes.
- El color de su hijo es gris o azul y su respiración es superficial.
- Hay otro problema que lo preocupa.
- El médico o el profesional de atención de la salud de su hijo le indica que lo haga.

Almacenamiento y eliminación

- Guarde siempre el medicamento en el envase original de la farmacia.
- No guarde este medicamento en el refrigerador. Almacénelo a temperatura ambiente.
- Si lleva el medicamento en su bolso o cartera, manténgalo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
- Tire (deseche) el dispositivo de pulverización nasal y el envase después de haberlo utilizado.
- Tire los medicamentos caducados o los que ya no necesite en un contenedor de devolución de medicamentos. Puede encontrarlos en www.rxdrugdropbox.org.